

Dörr typ S6-G

Innehavare/Utfärdat för

JELD-WEN Sverige AB

Box 148, 571 03 Forserum
Organisationsnummer: 556043-2337
Tel: 0380-297 00, Fax: 0380-297 11
Hemsida: www.swedoor.se

Produktbeskrivning

Dörr typ S6-G, enkeldörr av trä, med eller utan postinlägg, max. B×H 11×22M, EI 30, R_w 35dB.

Dörren finns med olika alternativ för tröskel samt kan utrustas med dörrkik, ringlocka och nyckeltub.

Dörren tillverkas i varianterna G och GT.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Typ S6-G

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30	5:231
Luftljudsisolering klass R _w 35dB (enligt SS 25267:2004)	7

Tillhörande handlingar

MONTERINGSANVISNING KARMSAMMANSÄTTNING/KARMMONTAGE, beteckning D1031_2

MONTERINGSANVISNING FÖR STÅLKARM, daterad Mars 2013

MONTERINGSANVISNING FÖR MINIKARM, daterad Februari 2018

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-97-0388, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Kontrollavtal: Daterat 2020-02-20, Kontrollorgan: DBI Certification A/S

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 4669/86 | 2020-08-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



2P04392



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:

JELD-WEN Sverige AB, Åstorp

fabrikskod = 1

JELD-WEN Sverige AB, Forserum

fabrikskod = 7

JELD-WEN Danmark A/S, Sdr. Felding

fabrikskod = 8

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt och etikett* på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare

JELD-WEN

Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning

t.ex. 7*

Produktens typbeteckning

Typ S6-G

Löpande tillverkningsdatum

år och vecka*

Typgodkännandets nummer

4669/86

Brandteknisk/ljudteknisk klass

EI 30, R_w 35dB

Boverkets inregistrerade varumärke

T

RISE ackrediteringsnummer

1002

Certifieringsorgan

RISE

Kontrollorgan

RISE alternativt DBI

* På dörrbladets kortsida placeras en etikett med uppgift om tillverkarens namn, fabrikskod, tillverkningsår och -vecka samt variantbeteckning.

Bedömningsunderlag

Rapporter P007442, P007444, P303862A, 99R13244, 8413,288, P504766, PX15463-2rev2, 98F34091A, 91F30622, 00F34951C, 99F34512, 99F34428A och P603325, P603508 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, rapporter PG11976 PGA10244, PGA10955A, PGA11028A, PGA11420B rev1, PGA11423B, PGA11464A, PGA11573A rev1, PGA11602A, PGA11604B och PGA11605A samt utlåtande PHA 11177A och PHA11003Arev2 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), rapport 103050.56 från SINTEF NBL samt utlåtande TC-101390 från Delta.

Ritningar enligt ritning S6-G 01:1C daterad 200615.

Kommentarer

Monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Postinlägg ska vara godkänt i lägst brandteknisk klass EI 30 samt ljudteknisk klass lägst R_w 35dB.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2019-06-17, med projektnummer 9P04116.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-08-09.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Typgodkännande 4669/86 | 2020-08-10

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering